

Neutraktor Solis26 26PS, Neufahrzeug, Überrollbügel



Neutraktor Solis 26 mit Überrollbügel, 3-Zylinder

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

10460,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

10460,00 €

Netto: 8789,92 €

Preisnachlass:

24h
★★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Neutraktor Solis 26 26PS

inklusive Überrollbügel

inklusive Differentialsperre

inklusive Straßenzulassung

inklusive Allrad

zzgl. Versand- und Bereitstellungskosten

optional gegen Aufpreis Frontlader (Schaufel optional erhältlich) und Parallelführung, Kabine, Rasenbereifung, Industriebereifung

Warum Solis?

- **3 Jahre Garantie:** Überzeugt von unserer Qualität, daher gewähren wir 3 Jahre Garantie auf Motor und Getriebe!

- **gesicherte Ersatzteilversorgung:** Ersatzteillager in Europa für schnelle Verfügbarkeit

- **überzeugende Qualität:** z.B. verbauen wir ab Solis 60 Achsen und Getriebe von Carraro und Einspritzpumpen von Bosch.

- **günstige Preise:** Große Qualität für kleines Geld.

Lassen Sie sich ein Angebot machen.

Solis 26, kraftvoll und wendig zugleich. Sofort einsatzbereit für Ihre Aufgaben auf dem Hof, Garten, Wald, Feld, Plantage oder auf dem Reiterhof.

Dieser Traktor schafft problemlos das Heben eines Rundballen.

Technische Daten:

- Motor: Wassergekühlter Mitsubishi Diesel Motor
- Leistung PS: 26
- Anzahl Zylinder: 3
- Hubraum: 1.318ccm
- Nenndrehzahl U/min: 2700
- Antrieb: Allrad zuschaltbar / 4WD
- Getriebe: 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge
- Untersetzung: ja, Handbetätigung für Kriechgang
- Hubkraft Heckhydraulik Kg: 600
- Mindestgeschwindigkeit km/h: 1,53 bei 2700 U/min
- Höchstgeschwindigkeit km/h: 17,05 bei 3020 U/min
- Bremsen: Ölbadbremse
- Differentialsperre: ja, Fußbetätigung
- Zapfwelle: 1 3/8" Keilwellenprofil 6-teilig
- Zapfwellendrehzahl U/min: 540, 540E und 1000
- Anhängersteckdose: 7-polig
- Dreipunktaufnahme: Kat 1
- Wenderadius ohne Bremsen: 3,17m
- Bereifung vorne: 6 × 12
- Bereifung hinten: 8.3 × 20
- Gewicht: 1.050kg
- Radstand: 1.560mm
- Gesamtlänge: 2.705mm
- Gesamtbreite: 1.058mm
- Höhe(gemessen am Lenkrad): 1.302mm
- Bodenfreiheit: 320mm
- Spurbreite Mitte/Mitte: 83mm
- Kraftstoffanzeige: ja, analog
- Arbeitsscheinwerfer hinten: ja, schwenkbar
- Anhängerkupplung vorne: Zugmaul
- Pendelzugmaul: Hinten, Verstellbar
- Frontgewichte: 2 x 15 kg
- Luftfilter: Feuchtluftfilter mit Vorfilter
- Tankinhalt: 30 Liter
- Menge Motoröl: 3,1 Liter
- Handbremse
- Batterietrennschalter (Knochen)
- Motorraumklappe mit Luftdruckzylinder
- Face-Lift der Motorhaube mit 4 Scheinwerfern
- Hydraulische Lenkhilfe (Servolenkung)

Serienausstattung:

- inklusiv Straßenzulassung
- StVo.-Ausstattung nach EU-Norm
- Dreipunktaufhängung
- Ackerschiene

- Anhängerkupplung Zugmaul vorne
- Pendelzugmaul hinten
- Überrollbügel mit Rundumleuchte
- Anhängersteckdose 7 polig
- Einstellbarer gefederter Sitz
- Sicherheitsgurt
- Frontgewicht 40Kg
- 2 Hydraulikanschlüsse hinten (Vor- und Rücklauf / doppelseitig wirkend)
- Beleuchtungsanlage
- Beleuchtetes Armaturenbrett
- Arbeitsscheinwerfer hinten
- und vieles mehr

Frontlader (Schaufel optional erhältlich) gegen Aufpreis lieferbar!

Lieferbar auch mit Winterdienstpaket mit Schneeschild und Salzstreuer.

Anlieferung + Finanzierung + Leasing kein Problem - setzen Sie sich mit uns in Verbindung - wir helfen Ihnen gern weiter.

Die Traktoren können jederzeit bei uns abgeholt werden.

Alternativ liefern wir Ihnen jeden Traktor europaweit zu preiswerten Konditionen.

Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich vor Ort von unserer umfangreichen Auswahl an Traktoren, Anbaugeräten und Anhängern.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.