

## Heckbagger, Anbaubagger Geo BH5R, Zapfwellenpumpe



Anbaubagger Heckbagger Geo BH5R

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
3290,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3290,00 €

Netto: 2764,71 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

## Heckbagger - Anbaubagger Geo BH5R

**Ideal für alle Kleintraktoren ab 12PS**

**mit integrierter Zapfwellenpumpe zum Aufstecken**

Der Heckbagger mit Zapfwellenpumpe verfügt über einen 180 Grad Schwenkbereich und wird mit einer 21cm Schaufel ausgeliefert. Optional sind auch 25cm, 30cm und 40cm Schaufeln lieferbar.

Montiert wird er an die 3-Punkt-Aufhängung des Traktors an Kategorie 1 oder 2. Der Traktor sollte eine Leistung von mindestens 12PS haben.

Eigengewicht ca 310 kg. Der Bagger hat eine eigene Hydraulikpumpe und einen eigenen Öltank. Die Pumpe wird auf die Zapfwelle des Traktors gesteckt und über diese auch angetrieben!

Zur Stabilisierung verfügt der Bagger über eine hydraulische Abstützung rechts und links. Bedienung erfolgt über eine Kreuzsteuerung, welche gut vom Sitz des Baggers aus bedient werden kann.

Der Baggerarm kann manuell seitlich verschoben werden. Es werden einfach die Schrauben vom Gestell gelöst und somit können sie auch bequem aussermittig Ihren Graben baggern.

### Technische Daten:

- Hersteller: Geo
- Modell: BH5R
- Grabtiefe: max. 2000 mm
- Höhe: max. 3450 mm
- Entladehöhe: max. 1700 mm
- Schwenkradius: 180 Grad
- inklusive 2 Kreuzhebeln zur Bedienung des Baggers
- inklusive Sitz für den Bediener
- inklusive 2 Stützfüßen
- inklusive manueller Seitenverschiebung
- inklusive Schaufel
- Eigengewicht: 310 kg
- optional auch ohne Zapfwellenpumpe lieferbar. Verbindung erfolgt dann über die Traktorhydraulik.

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** 169,00 Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

**Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

**Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.