

## Heckbagger HB66 Anbaubagger Bagger Traktor Zapfwellenpumpe



Heckbagger HB66 Anbaubagger Bagger Traktor Zapfwellenpumpe

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
3690,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3690,00 €

Netto: 3100,84 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

## Heckbagger - Anbaubagger HB66

Ideal für alle Kleintraktoren ab 18PS

mit integrierter Zapfwellenpumpe zum Aufstecken

Der Heckbagger mit Zapfwellenpumpe verfügt über einen 180 Grad Schwenkbereich und wird mit einer 30cm Schaufel ausgeliefert.

Optional sind auch 20cm, 40cm, 60cm und 90cm Schaufeln lieferbar.

Montiert wird er an die 3-Punkt-Aufhängung des Traktors an Kategorie 1 oder 2. Der Traktor sollte eine Leistung von mindestens 18PS haben.

Eigengewicht ca 297 kg. Der Bagger hat eine eigene Hydraulikpumpe und einen eigenen Öltank.

Die Pumpe wird auf die Zapfwelle des Traktors gesteckt und über diese auch angetrieben!

Zur Stabilisierung verfügt der Bagger über hydraulische Klappstützen rechts und links. Bedienung erfolgt über eine Kreuzsteuerung, welche gut vom Sitz des Baggers aus bedient werden kann.

### Technische Daten:

- Grabtiefe: max. 2.140 mm
- Höhe: max. 3.450 mm
- Entladehöhe: max. 1.700 mm
- Reichweite Ausleger ca. 2.580mm
- Breite der Stützen im ausgeklappten Zustand: ca. 1.970mm
- Breite der Stützen im eingeklappten Zustand: ca. 1.190mm
- Schwenkradius: 180 Grad
- Grabkraft ca. 1.111kg
- Eigengewicht: 297 kg

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** 169,00 Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

**Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

**Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.