

Böschungsmulcher Boxer AM110 110cm Mulcher Auslegemulcher NEU



Böschungsmulcher Boxer AM110 110cm Mulcher Auslegemulcher NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

7990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

7990,00 €

Netto: 6714,29 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Auslegemulcher Böschungsmulcher
Boxer AM110 - 37 (auch Modelle AM110-42, AM110-46 und AM110-56 lieferbar)**

110cm Arbeitsbreite Mulchkopf
inklusive Y-Messer
Neugerät

Der ideale Böschungsmulcher für Kompakttraktoren, besonders geeignet zum Mähen und Mulchen von Böschungen oder Gräben, Waldrändern, Pferdekoppeln, Gestrüpp, oder seitlich versetzt hinter dem Schlepper angebaut.

Dieser Mulcher verfügt über einen eigenen Hydrauliköltank, so dass Sie zum Betrieb dieses Mulchers nur einen Zapfwellenanschluß benötigen.

Die Zapfwelle des Traktors treibt die Hydraulikpumpe am Mulcher an, so dass die unterschiedlichen Arbeitspositionen des Mulchkopfes eingestellt werden können.

Neigungswinkel und seitlicher Versatz sind jeweils separat hydraulisch verstellbar.

Die Bedienung des Mulchers erfolgt über ein Steuerventil mit mehreren Hebeln, welches Sie an einer geeigneten Stelle im oder am Traktor befestigen können.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.2 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Ausgestattet ist der Mulcher mit pendelnd aufgehängten Y-Messern, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die Messer sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine Nachlaufwalze am Heck des Mulchers sorgt für die Regulierung der Schnitthöhe.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

Auch alle Schwenkarme und Schwenkbolzen sind mit Schmiernippeln versehen, so dass sich diese sehr leicht Abschmieren lassen.

An der Frontseite des Mulchers sorgt eine Klappe dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Kompakttraktoren ab 40PS geeignet.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite Mulchkopf: 110cm
- Höhe Ausleger max ca. 490 cm
- Seitlicher Versatz in Stellung unten: ca. 375 cm ab Mitte Zapfwelle bis Außenkante Mulcherkopf
- Messer: Y-Messer
- Materialstärke Mulchgehäuse: 5cm
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 6cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: 10cm
- Durchmesser Schlegelwelle: 11cm
- Hydrauliköl: 125 Liter
- Gewicht: 610kg
- Leistungsbedarf: ab 40PS

weitere Modelle:

- Boxer AM110-37 - 7.990 Euro (Gesamtauslage ca. 375cm bis Aussenkante Mulchkopf)
- Boxer AM110-42 - 8.490 Euro (Gesamtauslage ca. 422cm bis Aussenkante Mulchkopf)
- Boxer AM110-46 - 8.990 Euro (Gesamtauslage ca. 470cm bis Aussenkante Mulchkopf)
- Boxer AM110-56 - 9.490 Euro (Gesamtauslage ca. 550cm bis Aussenkante Mulchkopf)

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 190,00 Euro inkl. 19% MwSt.
Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.