

Heckenschere Geo BRC120 120cm Neugerät



Heckenschere Geo BRC120 120cm

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

2990,01 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2990,01 €

Netto: 2512,61 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Heckenschere - Geo BRC120

120cm Arbeitsbreite

(optional auch mit Heckenschere 150cm oder 180cm erhältlich)

Die ideale Heckenschere für Kleintraktoren, besonders geeignet zum Schneiden von Sträuchern, Bäumen, Hecken, Böschungen oder Gräben, Waldrändern.

Die Heckenschere verfügt über keinen eigenen Hydrauliköltank, diese muss über den Hydraulikanschluss des Traktors in Betrieb genommen werden.

Neigungswinkel und seitlicher Versatz sind jeweils separat hydraulisch verstellbar.

Die Bedienung der Heckenschere erfolgt über ein Steuerventil mit mehreren Hebeln, welches Sie an einer geeigneten Stelle im oder am Traktor befestigen können.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors.

Ausgestattet mit einer 120cm langen Heckenscherenkopf (optional auch mit 150 oder 180cm).

Auch alle Schwenkarme und Schwenkbolzen sind mit Schmiernippeln versehen, so dass sich diese sehr leicht Abschmieren lassen.

Aufgrund des geringen Gewichtes ist diese Heckenschere speziell für Klein- und Kompakttraktoren ab 15PS geeignet.

Technische Daten:

Arbeitsbreite Heckenscherenkopf: 120cm (optional mit 150 oder 180cm)

Unterkante Heckenschere+Arbeitsbreite (max. Arbeitshöhe): 503cm

Neigungswinkel: 30°

Gewicht: 240kg

Leistungsbedarf: ab 15PS

Die Lieferung der Heckenschere erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 159,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.