

## Kartoffelhäufeler Bomet Noctu Häufeler Häufelpflug Dammformer 4reihig



Kartoffelhäufeler Bomet Noctu Häufeler Häufelpflug Dammformer 4reihig

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

4790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

4790,00 €

Netto: 4025,21 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Bomet Noctu Kartoffelhäufeler**  
**4 reihig (auch als 2 Reiher erhältlich)**  
**mit Dammformerer (auch ohne Dammformerer am Heck erhältlich)**

**Neugerät**

Häufeler mit einem Zusatzgerät Noctu sind für Formen von Dämmen auf Kartoffel- und Gemüsefeldern bestimmt. Sie können selbständig oder mit einem Zusatzgerät verwendet werden, das Dämme dicht aneinander formt. Häufeln mit einem Zusatzgerät kann nur dann erfolgen, bevor Kartoffeln sprießen, weil später die Dammoberfläche glättende Teile die Pflanzen beschädigen können.

Auf dem ersten Balken des Tragrahmens des Kartoffelhäufelers sind Rumpfe mit Federzinken zum Auflockern des Bodens zwischen den Reihen von Kartoffeln befestigt, auf dem zweiten Balken sind Zinken mit Scharen und die Kartoffelreihen häufelnden Körpern montiert, und hinten auf den Auslegern ist das Zusatzgerät zum endgültigen Formen von Dämmen befestigt, das das Eintauchen von Zinken beschränkt. Die äußersten Arbeitsteile bearbeiten nur die Hälfte der Zwischenreihen, der Häufeler mit Teilen in drei Reihen formt also 2 (2-reihige Version) und 4 (4-reihige Version) volle Dämme. Die Breite der bearbeiteten Zwischenreihen kann im Bereich von 62,5 cm bis 75 cm reguliert werden.

**Technische Daten:**

- Hersteller: Bomet
- Modell: U865
- Arbeitstiefe: 150mm
- Anzahl der Reihen: 4
- Reihenabstand: 625-750mm
- Anzahl der Springzähne: 13
- Anzahl der Häufelkörper: 5
- Gewicht der Maschine mit Zusatzgerät: 790kg
- Gewicht der Maschine ohne Zusatzgerät: 570kg
- Leistung Traktor mit Zusatzgerät: kW / PS 57 / 78
- Leistung Traktor ohne Zusatzgerät: kW / PS 44 / 60
- Höhe des Rahmens 65cm
- Länge der Federzinken 55cm
- Breite des Dammformers am Heck 158cm
- Gesamtbreite des Rahmens 165cm

Die Lieferung des Kartoffelhäufers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** auf Anfrage

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

**Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

**Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.