


Kartoffelroder Schwingsieb-roder Bomet Z655/1



Schwingsieb-roder Kartoffelroder Bomet Z655/1 Heckauswurf

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
1090,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1090,00 €

Netto: 915,97 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Kartoffelroder Schwingsiebroder mit Heckauswurf

Bomet Z655/1

NEU

Für Kleintraktoren ab 10PS

Der Anbau-**Schwingsiebroder mit Heckauswurf** kann an kleinen Zugfahrzeugen mit Kat. 1 der 3-Punkt-Aufhängung befestigt werden. Die Maschine besteht aus einer schwingenden Pflugschar, die in der Arbeitshöhe verstellbar ist und die Kartoffeln mit dem Boden auf den Schwingsieb zum Aussieben der Kartoffeln verlegt. Die Arbeitstiefe wird mit hinteren Stützrädern reguliert. Das Aussieben kann durch Regulierung der Einstellung des Schwingsiebes intensiviert werden.

Alle Schwingelemente bewegen sich dank einem Kurbelmechanismus, das von der Zapfwelle des Zugfahrzeuges angetrieben wird. Achsen der Pflugschar und des Schwingsiebes sind mit Gummibuchsen – Simerblocks ausgestattet, dank denen die Maschine während der Arbeit stabil steht. Ihre verkleinerte Größe ermöglicht die Benutzung der Maschine auf kleinen Grundstücken, auf flachen und hügeligen Flächen. Der Schwingsiebroder kann mit Mini-Zugfahrzeugen mit Leistung von min. 10 PS zusammenarbeiten.

Technische Daten:

- Hersteller: Bomet
- Modell: Z655/1
- 1-reihige Schar
- Arbeitstiefe: ca. 20cm
- Breite des Grats: 45cm
- Gewicht: 135 kg
- Leistung Traktor: ab 10PS

Die Lieferung des Roders erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 129,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.