

## Mulcher Boxer Master 175 Schlegelmulcher Mäher Hammerschlegel NEU



Agriline



Mulcher Boxer Master 175 Schlegelmulcher Mäher Hammerschlegel NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
2250,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2250,00 €

Netto: 1890,76 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Schlegelmulcher Boxer Master 175**  
**(auch andere Arbeitsbreiten lieferbar: 155cm, 175cm, 200cm, 220cm)**

inklusive hydraulischer Seitenverstellung!  
inklusive Reinigungsklappe am Heck zum Öffnen

Neugerät  
für Kompakttraktoren ab 30PS  
mit 800gramm Hammerschlegeln

Die Firma Boxer ist ein Hersteller aus den Niederlanden, die seit vielen Jahren neben Mulchern auch viele andere Geräte produziert wie z.B. Bodenfräsen, Holzhäcksler, Pflüge usw.

Die Ersatzteilversorgung sowie Service sind natürlich durch uns gewährleistet.

Technische Daten:  
Arbeitsbreite: 175cm  
Außenbreite: 185cm  
Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: cm  
Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: cm  
Messer: 28 Stück 800gramm Hammerschlegel (oder auch mit 56 Stück Y-Messer)  
Keilriemen: 4 Stück  
Materialstärke Mulchgehäuse: 6cm  
Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 8cm  
Durchmesser Nachlaufwalze: 10cm  
Durchmesser Schlegelwelle: 11cm  
Gewicht: 412kg  
Leistungsbedarf: ab 35PS

Die Lieferung aller von uns verkauften Maschinen an den Kunden erfolgt immer fertig montiert inklusive aller Schmierstoffe wie Öl und Fett. Weiterhin wird jede Maschine vor Auslieferung an den Kunden auf Funktionsfähigkeit geprüft. Jeder Kunde kann die Maschine natürlich bei uns vor Ort in Magdeburg besichtigen und bei Gefallen auch sofort mitnehmen. Alternativ kann die Maschine auch europaweit per Spedition auf Palette geliefert werden.

Beschreibung:

Schwerer Mulcher für Klein- und Kompakttraktoren ab 35PS

Die Mulcher der Baureihe Boxer Master sind perfekt geeignet für Klein- und Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwelldrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 800gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 3- bzw. 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spansschrauben zu regulieren.

Die 3-Punkt-Aufnahme ist so montiert, dass der Mulcher aussermittig nach rechts in Fahrtrichtung vom Traktor läuft und somit je nach Arbeitsbreite etwas über den rechten Reifen des Traktors läuft.

Die Mulcher verfügen serienmäßig über eine hydraulische Seitenverstellung.

Weiterhin ist am Heck eine Reinigungsklappe zum Öffnen verbaut, so dass Sie einfach und bequem das Gerät reinigen können und zudem die Schlegel einfach und bequem austauschen können.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Lieferbare Größen:

Master 155 155cm - 2.190,00 Euro

Master 175 175cm - 2.250,00 Euro

Master 200 200cm - 2.690,00 Euro

Master 220 220cm - 2.990,00 Euro

inklusive hydraulischer Seitenverstellung !

### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.