

## Mulcher Geo ATV120 OT 120cm 15PS Benzin Quad Schlegelmulcher NEU



Quad-ATV Mulcher Geo ATV120 OT

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
1890,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1890,00 €

Netto: 1588,24 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

## Quad-ATV Mulcher Geo ATV120 OT

120cm Arbeitsbreite (auch mit 145cm lieferbar)

inklusive Y-Messern (alternativ auch mit Hammerschlegeln)

Heckklappe zum Öffnen

höhenverstellbare Räder

Preise inkl. gesetzlicher MwSt

Der ideale Mulcher zum Mähen und Mulchen, wenn Sie keinen Traktor haben.

Die Mulcher sind auch perfekt geeignet für Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Neigungswinkel und seitlicher Versatz sind jeweils separat verstellbar.

Ausgestattet sind die Mulcher mit Y-Messern (alternativ auch mit Hammerschlegeln), die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Motor zur Schlegelwelle wird durch einen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Den Mulcher können Sie mit Hilfe der Anhängerkupplung an unterschiedliche Zugfahrzeuge wie ATV, Quad, Traktor, PKW oder andere Nutzfahrzeuge montieren.

Die Zugstange lässt sich in 3 verschiedenen Positionen montieren, so dass der Mulcher entweder direkt hinter dem oder rechts/links vom Zugfahrzeug läuft.

Weiterhin ist der Mulcher mit einem 15PS Benzin Motor sowie E-Start und Handstart ausgestattet.

Die Räder können neben bzw. hinter dem Mulcher montiert werden.

Die Heckklappe am Heck ist zum Öffnen und ideal für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

## **Technische Daten:**

- Arbeitsbreite: 120cm
- Messer: 48 Stück Y-Messer
- Keilriemen: 2 Stück
- Gewicht: 230kg
- Leistung: 15PS Benzin Motor
- inklusive E-Start und Handstart
- höhenverstellbare Nachlaufwalze und Gleitkufen
- inklusive Anhängerkupplung
- inklusive Rasenbereifung
- Heckklappe zum Öffnen
- alternativ auch mit 145cm Breite lieferbar

## **Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** 139,00 Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

**Die Transportkostenpauschale setzt sich wie folgt zusammen: aus den reinen Transportkosten der Spedition, telefonische Terminvereinbarung, Kosten der Verpackung, Palette, Personalkosten sowie Gabelstaplerkosten bei Beladung der Spedition auf unserem Firmengelände.**

## **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.