

## Mulcher FPM UM300PRO+



Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
7790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

7790,00 €

Netto: 6546,22 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Hammerschlegel Mulcher FPM UM300PRO+**

**schwere Version**

**hydraulische Seitenverschiebung**

**austauschbare Bleche im Mulchgehäuse**

**Neugerät**

Mulcher für Kompakttraktoren ab 136PS

auch andere Arbeitsbreiten lieferbar: 250 und 280cm

auch als UM230+, UM250+ oder UM280+ erhältlich  
(ohne austauschbare Bleche im Mulchgehäuse)

### **Technische Daten:**

Arbeitsbreite: 300cm  
Außenbreite: 320cm  
Schlegel: 26 Stück  
Keilriemen: 5 Stück  
Durchmesser Schlegelwelle: 194mm  
Schnitthöhe: 3-12cm  
seitliche Verstellung: hydraulisch  
Gewicht: 1100kg  
3-Punkt-Anbau: Kat.2+3  
Leistungsbedarf: ab 136PS

Die Lieferung aller von uns verkauften Maschinen an den Kunden erfolgt immer fertig montiert inklusive aller Schmierstoffe wie Öl und Fett. Weiterhin wird jede Maschine vor Auslieferung an den Kunden auf Funktionsfähigkeit geprüft.

viele andere Mulchertypen lieferbar wie hydraulisch verschiebbare oder Böschungsmulcher!

Wir haben auch Mulcher, Mähwerke, Kreiselmäherwerke, Bodenumkehrfräsen, Frontlader, Heckbagger, Pflüge, Transportboxen, Palettengabeln, Anhänger..

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

**Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

**Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.