

Dexwal Salzstreuer, Düngerstreuer, Streuer, 300 Liter, hydraulische Öffnung, Standard



Streuer, Salzstreuer, Düngerstreuer, Dexwal 300 Liter Standard, hydraulische Öffnung

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

949,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

949,00 €

Netto: 797,48 €

Preisnachlass:

24h
★★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Salzstreuer/ Düngerstreuer / Trichterstreuer
Neugerät
Dexwal 300H Standard
300 Liter Volumen
(auch mit 200 oder 400 Litern lieferbar)**

inklusive Beleuchtung nach STVO, Rundumleuchte und Abdeckplane!

inklusive hydraulische Öffnung

optional erhältlich :

- mit hydraulischen Antrieb gegen Aufpreis

Der Streuer ist ein praktischer Helfer in Landwirtschaft und Winterdienst. Geeignet zum Streuen von Dünger, Saatgut, Salz, Schlacke und sowohl für den Winter- als auch Sommereinsatz geeignet. Eine einfache Bedienung und eine stabile Verarbeitung zeichnen diesen Streuer aus.

Der Antrieb erfolgt durch die Zapfwelle vom Traktor aus.

Durch die kompakte Bauform ist ein Betrieb sowohl an Schmalspurschleppern als auch an größeren Traktoren problemlos möglich.

Ausstattung:

- Europäische Produkt
- geeignet zum Streuen von Dünger, Saatgut, Salz, Schlacke
- Drehteller besteht aus Kunststoff mit Edelstahlflügeln
- inklusive Beleuchtung, Rundumleuchte und Abdeckplane
- sehr großer Streuradius
- Rührwerk innen
- Behälter aus schlagfestem PVC-Kunststoff
- inklusive Mengenskala im Trichter
- inklusive Streu-Spritzschuttschild
- manuelle Zuschaltung der Streufunktion über Zapfwellenantrieb
- manuelle Streugmengenverstellung durch 2 Hebel
- 3-Punkt Aufnahme Kat.1+2
- inklusive hydraulische Öffnung

Technische Daten:

- Trichtervolumen: 300 Liter
- 3-Punkt-Aufnahme: Kat.1+2
- Rahmenkonstruktion: 60 mm pulverbeschichtet
- Streuraddurchmesser: 50 cm

Salzstreuer Düngerstreuer Streuer Winterdienst Dexwal 300 Liter Standard

- Streubreite: 1-5 Meter (je nach Streugut)
- Arbeitsgeschwindigkeit: 4-13 km/h
- für Traktoren ab 14 Kw Leistung
- Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
- Abmessungen BxTxH: 113x113x118 cm
- Trichterhöhe: 79cm
- Gewicht: 50 kg

Transportkosten innerhalb Deutschland: 129,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.