

Front Wiesenstriegel 300cm 3m Frontstriegel Striegel Schleppe Streuer APV NEU





Front Wiesenstriegel 300cm 3m Frontstriegel Striegel Schleppe Streuer APV NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
5890,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

5890,00 €

Netto: 4949,58 €

Preisnachlass:

24h
★★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Front-Wiesenstriegel - Striegel WSF3J
mit APV MDP 100 M1 Streuer inkl. Bedienteil und Schlauchsystem
3m Arbeitsbreite
Neugerät

Unsere Wiesenstriegel sind für die Pflege von Wiesen, Weiden und Äckern nach dem Winter bestimmt. Die Wiesenstriegel werden auch bei der Pflege von Golfplätzen, gepflügten Böden und deren Kultivierung verwendet. Sie sind auch unverzichtbar, wenn Sie die Maulwurfshügel auf den Wiesen ebnen wollen.

Weitere Arbeitsbreiten mit 1,5m, 4,8m, 6m, 7,2m, 9m sind ebenfalls lieferbar.

Technische Daten Wiesenstriegel:

- Arbeitsbreite 3m
- besteht aus 2 Elementen je 1,5m
- Doppel-Federzinken mit je 8mm Durchmesser
- Gewicht ca. 300kg
- Kat.1+2 Aufnahme
- benötigte Traktorleistung ca. 30PS
- inklusive 2 Abstellstützen

- mit 2 höhenverstellbaren Rädern
- stabiler Stahlrahmen
- schwere Ausführung
- gegen Aufpreis auch mit Front-Planierschild mit Messer sowie Streuer lieferbar (nicht im Preis inklusive)

Optional auch mit 7mm Doppel-Federzinken oder 9mm Einzel-Federzinken erhältlich, mit Nachlaufwalze, Nachlaufstreifblech

Technische Daten Streuer:

- Arbeitsbreite: bis zu 4,5 m (6 Ausgänge)
- Maße: H 105 cm x B 55 cm x T 55 cm (MDP 100 M1)
- Saatgut-Behälter: 40 l bzw. 105 l fassender Kunststoff-Behälter
- Eigengewicht: 28 kg (MDP 40 M1) / 30 kg (MDP 100 M1)
- Leistungsdaten: 12 V / 25 A

Lieferumfang Streuer:

- Komplettes Sägerät mit Behälter, Dosiereinheit, Rahmen und Gebläse
- Oberlenkeranbau und Kontraplatte
- Abdrehsack
- 6 Prallbleche, 3 Stück 6-Kantstangen à 1,2 m & 25 m Schlauch
- Säradset für 2 Särallen (Flex, feine und fein-blinde Säräder)
- 6 m Kabel vom Streugerät zum Steuermodul

Ihre Vorteile mit diesem Streuer:

- Exakte Querverteilung durch eigene Säräder für jeden Abgang
- Geschwindigkeitsangepasste Saatmengenausbringung & Vorgewendemanagement³ (mit Sensorik)
- Windunabhängiges und punktgenaues Ausbringen des Saatguts
- Einfache Abdrehprobe
- Dosiereinheit aus Edelstahl
- Umbaubar auf MDD oder MDG
- Auf Wunsch Plakette für EU-Geräteprüfungspflicht für Granulatstreuer für die Pflanzenschutzanwendung

Weiteres Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar:

Unterschiedliche Steuermodule, Füllstandssensor, Abdrehtaster, längerer Kabelsatz usw...

Lieferung europaweit möglich mit Spedition!

Transportkosten innerhalb Deutschland: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

Transportkosten innerhalb Europa: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.