


## Dexwal Salzstreuer, Düngerstreuer, Streuer, 400 Liter Standard, hydraulischer Antrieb



Streuer, Salzstreuer, Düngerstreuer, Dexwal 400 Liter Standard, hydraulischer Antrieb

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

1090,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1090,00 €

Netto: 915,97 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Salzstreuer/ Düngerstreuer / Trichterstreuer**  
**Neugerät**  
**Dexwal 400 Standard**  
**400 Liter Volumen**  
**hydraulischer Antrieb**  
**(auch mit 200, 300 oder 500 Litern lieferbar)**

**inklusive Beleuchtung nach STVO, Rundumleuchte und Abdeckplane!**

**optional erhältlich :**

**- mit hydraulischer Öffnung gegen Aufpreis**

Der Streuer ist ein praktischer Helfer in Landwirtschaft und Winterdienst. Geeignet zum Streuen von Dünger, Saatgut, Salz, Schlacke und sowohl für den Winter- als auch Sommereinsatz geeignet. Eine einfache Bedienung und eine stabile Verarbeitung zeichnen diesen Streuer aus.

Der Antrieb erfolgt hydraulisch

Durch die kompakte Bauform ist ein Betrieb sowohl an Schmalspurschleppern als auch an größeren Traktoren problemlos möglich.

**Ausstattung:**

- Europäische Produkt
- geeignet zum Streuen von Dünger, Saatgut, Salz, Schlacke
- Drehteller besteht aus Kunststoff mit Edelstahlflügeln
- inklusive Beleuchtung, Rundumleuchte und Abdeckplane
- sehr großer Streuradius
- Rührwerk innen
- Behälter aus schlagfestem PVC-Kunststoff
- inklusive Mengenskala im Trichter
- inklusive Streu-Spritzschuttschild
- manuelle Streugmengenverstellung durch 2 Hebel
- 3-Punkt Aufnahme Kat.1+2
- inkl. hydraulischer Antrieb (statt Zapfwellenantrieb)

**Technische Daten:**

- Trichtervolumen: 400 Liter
- 3-Punkt-Aufnahme: Kat.1+2
- Rahmenkonstruktion: 60 mm pulverbeschichtet
- Streuraddurchmesser: 50 cm

- Streubreite: 1-5 Meter (je nach Streugut)
- Arbeitsgeschwindigkeit: 4-13 km/h
- für Traktoren ab 14 Kw Leistung
- Abmessungen BxTxH: 124x124x127 cm
- Trichterhöhe: 87cm
- Gewicht: 50 kg

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** 139,00 Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

## **Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

## **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.