

Trommelmäherwerk Kreiselmäherwerk KM135 135cm





Trommelmäherwerk Kreiselmäherwerk KM135 135cm

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
1650,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1650,00 €

Netto: 1386,55 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Trommelmäherwerk Kreiselmäherwerk KM135 135cm

Das ideale Mäherwerk zum Heu machen !

Dieses Mäherwerk ist ausgestattet mit 2 Mähtrummeln. Jede Trommel hat 4 Messer, so dass dieses Mäherwerk insgesamt 8 Messer.

Alle Messer sind beidseitig geschliffen, so dass diese auch beidseitig benutzt werden können.

Das Mäherwerk hat eine 3-Punkt-Aufnahme Kat.1 und wird durch eine Zapfwelle mit 540 U/min vom Traktor angetrieben.

Es wurde serienmäßig eine Feder-Anfahrsicherung sowie ein Freilauf im Getriebe verbaut.

Mitgeliefert wird ein Handbuch und Ersatzteilliste in deutscher Sprache, ein Montierhebel für den Messertausch sowie Ersatzmesser.

Die Lieferung dieses Mäherwerkes erfolgt mit Spedition fertig montiert und inklusive Getriebefett. Sie müssen lediglich die Abdeckung sowie Schutzplane montieren.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 135cm,
- 2 Messerteller mit je 4 Messern
- mit Anfahrssicherung und Freilauf
- Gewicht 330kg,
- Kat.1 Aufnahme,
- Zapfwellengeschwindigkeit: 540 U/min
- inklusive Abstellstütze
- benötigte Traktorleistung ab ca. 25PS
- mit Montierhebel zum Messer wechseln
- Handbuch und Ersatzteilliste in deutsch
- Zapfwelle optional gegen Aufpreis lieferbar

Lieferbare Farben je nach Lagerbestand: grün oder rot

Transportkosten innerhalb Deutschland: 149,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.