

Sichelmähwerk Geo DM120, 120cm Arbeitsbreite



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

1149,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1149,00 €

Netto: 965,55 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Sichelmähwerk Geo DM120

120cm Arbeitsbreite

Neugerät

Das ideale Mähwerk für den Feinschnitt Ihres Rasens sowie Wiesen und Pferdekoppeln.

Dieses Mähwerk ist ausgestattet mit 3 Messern.

Die Arbeitstiefe kann je nach Bedarf über die seitlich angebrachte 4 Rädern mit Buchsen eingestellt werden.

Die Räder haben eine breite Auflagefläche, um ein Beschädigen Ihres Rasens zu vermeiden.

Der Antrieb des Mähwerkes erfolgt über die Zapfwelle eines Traktors mit 540 U/min über ein sehr robustes Winkelgetriebe. Das Getriebe läuft im Ölbad.

Von dort wird die Kraft durch Keilriemen auf die Messer übertragen.

Die 3 Messer sorgen für einen sauberen Schnitt.

Der Auswurf des Schnittgutes erfolgt über den Heckauswurf.

Der Anbau dieses Mähwerkes erfolgt die Kat.1 Aufnahme an Ihren Traktor (alternativ auch mit Hülsen an Kat.2 Aufnahme).

Die schwimmenden Unterlenkeranschlüsse sorgen für eine perfekte Boden Anpassung.

Die Konstruktion dieses Mähwerkes ist sehr einfach, robust und widerstandsfähig.

Weitere lieferbare Arbeitsbreiten: 150cm, 180cm, 210cm und 240cm

Technische Daten:

Hersteller: Geo

Modell: DM120

Arbeitsbreite: 120cm

Gesamtbreite: 125cm

Anzahl der Messer: 3 Stück

3-Punkt-Aufnahme: Kat. 1

Zapfw. Geschw.: 540U/min

Leistung Traktor: ab 12 PS

Gewicht: 180 kg

Die Lieferung des Mähwerkes erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 139,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.