

Sonderangebot Holzhäcksler Holzschredder Hydraulik Geo ECO22-z Lagermaschine NEU



Sonderangebot Holzhäcksler Holzschredder Hydraulik Geo ECO22-z Lagermaschine NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

3990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3990,00 €

Netto: 3352,94 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Sonderangebot Holzhäcksler Holzschredder Hydraulik Geo ECO22-z Lagermaschine NEU

Holzhäcksler Geo Eco22-z statt 4.990 € nur noch 3.990 €

**Sonderpreis auf Grund leichter Lackschäden, durch Lagerung
Neumaschine, ungenutzt
inklusive 2 Jahre Gewährleistung**

bis zu 25cm Holzeinzug

fertig montiert

inklusive 360° drehbaren Holzauswurf

inklusive Auswurfverlängerung 55cm

mit Sicherheitsklappe

mit 2 hydraulischen Holzeinzugswalzen

Grösse des Häckselgutes: 5-8cm

Leistung: ca. 10m³ je Stunde

Dieser Schredder wird an die 3-Punkt-Aufhängung Kat. 1 (oder Kat.2) des Traktors montiert.

Der Antrieb erfolgt über eine Zapfwelle.

Es wird eine Traktorleistung von mindestens 60 PS benötigt.

Der Häcksler verfügt über Vor- und Rücklauf.

Das Holz wird hydraulisch über 2 Einzugswalzen zum Messer befördert.

Der Häcksler hat insgesamt 4 Messer mit einem Rotor-Durchmesser von 91cm.

Das Gesamtgewicht beträgt ca. 700 kg. Die Auslieferung erfolgt im fertig montierten Zustand.

Der Holzhäcksler ist sehr wartungsfreundlich aufgebaut. Es wurden keine Keilriemen oder zusätzliche Getriebe verbaut.

Durch Lösen einer Schraube lässt sich der komplette Auswurftrumpf zur Seite klappen, so dass Sie bequem das Gerät reinigen können und auch die Messer tauschen oder wenden können.

Der Antrieb der Einzugswalzen erfolgt durch die Traktorhydraulik. Alternativ haben wir auch Geräte mit eigener Hydraulikölversorgung.

Technische Daten:

- Hydraulisches Einzugsystem über 2 Einzugswalzen mit Vor- und Rückwärtslauf
- Antrieb über die Zapfwelle
- für Traktoren ab 60 PS empfohlen
- Antrieb 540 bis 1000 U/Min
- 3 Punkt Aufhängung Kat 1+2
- Zapfwellenanschluss
- Anzahl der Schneidmesser: 4 Stück, jeweils beidseitig verwendbar, 1 Gegenschneide
- Abmessungen Messer: 30 x 7 cm, Stärke: 1cm
- Rotorgewicht (Messerträgerscheibe): 125 kg
- Durchmesser Hackscheibe: 91cm, Stärke: 2cm
- Sicherheitsbügel zum Stopp des Einzuges, sowie Vor-und Rücklauf
- um 360 ° drehbares Auswurfrohr
- Auswurf des Hackgutes bis ca. 10 m
- Maße in aufgebautem Zustand in cm: Länge 165, Breite 170, Höhe 230 cm
- Maße Einfüllöffnung: 63 x 68cm
- Maße der Schredderöffnung: ca. 30 x 36 cm
- Gewicht: 700 kg
- max. Durchmesser der zu schreddernden Holzstücke: ca. 25 cm
- Schnittauswurf: Ab 10 cbm pro Stunde (holzartabhängig)
- Hackschnitzellänge: 5-8 cm
- inkl. 2 Stoßdämpfern zum Hochklappen des Einfülltrichters
- Farbe: grün
- inklusive 3 Stück Not-Aus-Schalter
- breite Einzugswalze: 23 cm
- beide Einzugswalzen sind beidseitig gelagert
- Durchmesser Auswurfkanal: 20 cm
- Länge Auswurfverlängerung: 55 cm

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 189,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.