

Streuer ZS100, Winterdienst, 110 Liter



Streuer ZS100 110 Liter

Elektrostreuer ZS100 110 Liter,

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

1290,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1290,00 €

Netto: 1084,03 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Streuer ZS100 Neugerät 110 Liter Behältervolumen

Sand- und Salzstreuer ZS100 ist eine Streuereinrichtung für rutschige Verhältnisse auf den Straßen, Gehwegen und Parkplätzen. Mit diesem Gerät können wir alle Oberflächen mit Salz und Haftvermittlern wie Sand, feiner Körnung verstreuen.

Die Maschine wurde entwickelt, um auf Traktoren, Quads, Geländewagen und LKW montiert zu werden.

Serienausstattung:

der Streuer ist angetrieben mit einer Spannung von 12 Volt aus einer Vorrichtung ausgestattet mit einem Treiber mit elektronischem Kabel, deren Dosis und Breite man aus der Kabine des Fahrzeug ändern kann.

Technische Daten:

- Behältervolumen: 110 Liter
- Gewicht: 60kg
- Material: Kunststoff
- Elektroantrieb 12 Volt
- Motorleistung: 200 Watt
- Arbeitsbreite: 5000mm

Transportkosten innerhalb Deutschland: 79,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.