

## Wiesenschleppe 5m-4r 2-Zylinder Schleppe Striegel Egge Profi NEU



Wiesenschleppe 5m-4r 2-Zylinder Schleppe Striegel Egge Profi NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
1790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1790,00 €

Netto: 1504,20 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

## Wiesenschleppe 5m-4r 2-Zylinder Schleppe Striegel Egge Profi NEU

### Wiesenschleppe Wiesenegge W54P Profi schwere Version

**Neugerät**  
**5 Meter - 4-reihig**  
**hydraulisch klappbar**  
**inklusive Gleitkufen**  
**inklusive 2 Hydraulikzylinder**

Unsere Wiesenegge sind für die Pflege von Wiesen, Weiden und Äckern nach dem Winter bestimmt. Die Wieseneggen werden auch bei der Pflege von gepflügten Böden und deren Kultivierung verwendet. Sie sind auch unverzichtbar, wenn Sie die Maulwurfshügel auf den Wiesen ebenen wollen. Die Wiesenegge besteht aus einer einfachen Rahmen- und Gitternetzkonstruktion. Das Gitternetz besteht aus gusseisernen Elementen, die miteinander und mit dem Rahmen mit Stahlringen verbunden sind. Die Wieseneggen werden mit Hilfe von speziellen Scharnieren verbunden, die Stabilität während der Arbeit und dem Transport sichern. Das Netz der Wiesenegge arbeitet mit Wende-Elementen, die mit zweierlei Möglichkeiten ausgestattet sind:

- Eine Seite verfügt über Zähne und wird bei der Lüftung der Grasdecke (vertikutieren) verwendet, was dem Befall durch Schimmel vorbeugt und zum gleichmäßigen Bewuchs beiträgt.
- Eine glatte Seite wird für die Zerkleinerung von Erdklumpen, der Beseitigung von Maulwurfshügeln, zur Angleichung und zur Oberflächenbehandlung der Grasdecke verwendet. Der Wechsel von Arbeits- und Transportposition wird durch eine hydraulische Anklappung der seitlichen Flügel vereinfacht

Die Klappung für den Transport erfolgt hydraulisch.

Es sind zwei massive, hochwertige Hydraulikzylinder zur Klappung verbaut.

Der gesamte Grundrahmen ist sehr massiv verbaut und mit unten offenen Querprofilen.

Die Kufen sind vorn hochgezogen. Somit wird ein Einziehen in die Erde verhindert.

Weitere Arbeitsbreiten mit 2m, 3m, 4m, 5m, 6m und 8m sind ebenfalls lieferbar.

### Vorteile:

- Wiesenschleppe in Profi-Qualität! Winkelprofile mit 80x80x8mm statt 60x60x6mm und zudem 4 jeweils 8mm starke Gleitkufen
- schwere Guss-Sterne für ein perfektes optisches Bild
- Anlieferung erfolgt durch unsere deutsche Spedition. Entladung bequem durch Ladebordwand des LKWs mit Hubwagen

### Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 5 m
- 4-reihig
- hydraulische Klappung mit 2 Hydraulikzylinder
- doppelte Klappscharniere (viele Konkurrenten haben nur einfach Klappscharniere)
- Gewicht: ca. 599kg
- Kat.2 Aufnahme (auf Wunsch auch mit Kat.1 Aufnahme)
- stabiler Stahlrahmen
- Breite des Grundrahmens ca. 220 cm, Breite der klappbaren Flügel ca 140cm
- schwere Ausführung
- drehbares Netz
- Kombistern: eine Seite flach, andere Seite mit Spitzen
- Durchmesser Ring 14 cm
- inklusive Gleitkufen
- inklusive Sicherungsketten
- Hydraulikzylinder: 2 mit Verriegelung

Die Lieferung dieser Wiesenschleppe erfolgt vormontiert auf einer Palette per Spedition. Das Netz der Wiesenschleppe ist bereits in den Rahmen eingehangen. Sie müssen nur noch den linken und rechten Flügel mit dem mittleren Element zusammen verschrauben, den 3-Punkt-Bock, sowie die Querstreben verschrauben und die beiden Hydraulikzylinder montieren und die Schläuche verschrauben.

Der Arbeitsaufwand beträgt ca. 30 - 60 Minuten.

Alternativ bieten wir diese Wiesenschleppen auch fertig montiert für 100,00 Euro Aufpreis an.

weitere Modelle:

3 Meter 3 reihig  
3 Meter 4 reihig  
4 Meter 3 reihig  
4 Meter 4 reihig  
4 Meter 4 reihig hydraulisch klappbar  
5 Meter 4 reihig hydraulisch klappbar  
6 Meter 4 reihig hydraulisch klappbar  
8 Meter 4 reihig hydraulisch klappbar

Transportkosten innerhalb Deutschland: 190,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.