

WJ4,8P 4,8m Wiesenstriegel, Striegel, Wiesenschleppe, Steuer hydro-pneumatisch



Wiesenstriegel Striegel 4,8m WJ4,8P

Wiesenschlepppe Wiesenstriegel Striegel WJ4,8P

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

8990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

8990,00 €

Netto: 7554,62 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Wiesenstriegel - Striegel WJ4,8P

4,8 Meter

inklusive hydro-pneumatischem Streuer

Unsere Wiesenstriegel sind für die Pflege von Wiesen, Weiden und Äckern nach dem Winter bestimmt. Die Wiesenstriegel werden auch bei der Pflege von Golfplätzen, gepflügten Böden und deren Kultivierung verwendet. Sie sind auch unverzichtbar, wenn Sie die Maulwurfshügel auf den Wiesen ebnen wollen.

Dieses Gerät können Sie als Wiesenstriegel, Unkrautstriegel, Ackerstriegel, Getreidestriegel oder auch als Reitplatzplaner einsetzen.

Lieferbare Arbeitsbreiten:

150cm, 300cm, 480cm, 600cm, 720cm, 900cm, 1200cm und als 300cm Frontstriegel

Optionen:

- 7mm oder 9mm Einzelzinken bzw. 8mm Doppelzinken

- auch als 8mm Langzinken mit 60cm Länge lieferbar
- Optional vorderes Planierschild mit schraubbaren Messern
- Optional Stahl-Nachlaufwalze mit 30cm Durchmesser

- Optional verschiedene APV Streuer mit Schlauchsystem oder einfache Elektrostreuer

- Plattform für Streuer mit Aufstiegsleiter
- Optional LED-Beleuchtung
- Optional 4 anstatt 2 höhenverstellbare Stützrädern
- hydraulische Klappung ab 480cm Arbeitsbreite serienmäßig

Weitere Arbeitsbreiten mit 4,8m, 6m, 7,2m, 9m sind ebenfalls lieferbar.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 4,8m
- besteht aus 4 Elementen je 1,2m
- Doppel-Federzinken mit je 8mm Durchmesser
- Gewicht ca. 700kg
- Kat.2 Aufnahme (optional auch mit Kat.1 Aufnahme)
- benötigte Traktorleistung ca. 50PS
- mit 2 höhenverstellbaren Rädern
- mehrfache Verstellung der Federzinken in der Stärke
- inklusive hydro-pneumatischen Streuer APV PS120 mit 120 Liter Volumen mit Steuermodul
- hydraulische Klappung
- 6 Reihen Striegelzinken
- inklusive Befülltrappe
- 8 Ausläufe mit Prallteller
- optional mit Planierschiene/Vertikutierschiene und Nachlaufwalzen lieferbar

Optional auch mit 7mm Doppel-Federzinken oder 9mm Einzel-Federzinken erhältlich, mit Nachlaufwalze, Nachlaufstreifblech und auch elektrischem Streuer!

Weitere lieferbare Größen:

3m (ohne Klappung)

4,8m (inklusive hydraulischer Klappung)

6m (inklusive hydraulischer Klappung)

7,2m (inklusive hydraulischer Klappung)

9m (inklusive hydraulischer Klappung)

Transportkosten innerhalb Deutschland: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

Transportkosten innerhalb Europa: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.