

## Yagmur Blitz 120 REV 12PS Diesel Lombardini 3LD510, E-Start



## Yagmur Blitz 120 REV Diesel Lombardini 3LD510

---



Yagmur Valpadana Blitz 120 Rev Diesel Lombardini 3LD510

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
3690,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3690,00 €

Netto: 3100,84 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Yagmur](#)

Beschreibung

**Yagmur-Valpadana Blitz 120 Rev**

**Einachssschlepper**

**TOP-Qualität aus Europa!**

**mit 12 PS Lombardini- Dieselmotor 3LD510 (Italien)**

**mit E-Start und Beleuchtung**

**inklusive Wendegetriebe**

**Inklusive Differentialsperre,**

**Inklusive Einzelradbremse**

**große AS- Bereifung 6.5/80 - 12 DR mit verstellbarer Spurweite**

**Drehbarer und höhenverstellbarer Lenkholm**

**Umfangreiche- Serienausstattung,**

**TOP- Preis / Leistungsverhältnis**

**viele Anbaugeräte wie Bodenfräse, Pflug, Mulcher, Mähwerk, Kehrmaschine, Schneeschild, Anhänger usw. sind optional lieferbar.**

## **Serienausstattung:**

- Motor: Lombardini- Dieselmotor 3LD510
- E-Start und Beleuchtung
- 4 Vor- und 1 Rückwärtsgang in Vorwärts und in Rückwärtsrichtung (insgesamt also 10 Gänge durch das Wendegetriebe)
- mechanisches Schaltgetriebe mit Zahnrädern im Ölbad
- Differentialsperre, Einzelradbremse
- Einscheiben- Trockenkupplung
- Verstellbare Spurweite der Räder
- Zapfwelle
- Lenkholm dreh- und höhenverstellbar
- Anhängerkupplung
- Motorhaube

## **Technische Daten:**

- Motor: Lombardini 3LD 510 4- Takt Dieselmotor
- Leistung 12PS
- Kühlung: luftgekühlt
- E-Starter
- Kraftstofftank 3 Liter
- Gänge: 4 Vor- und 1 Rückwärtsgang in Vorwärts und in Rückwärtsrichtung (insgesamt also 10 Gänge durch das Wendegetriebe)
- normale Geschwindigkeit: vorwärts: 1,2 - 15 km/h, rückwärts: 1,8 km/h
- Geschwindigkeit mit Wendevorrichtung: 1,8 - 21,4 km/h, rückwärts: 2,63 km/h
- mit Differentialsperre, mit Einzelradbremse und Doppelradbremse
- Kupplung: 1-Scheiben Trockenkupplung
- MOTOR-STOP Totmanshalter / Griff am Lenkholm
- Zapfwelle 675 U/min, bei Wendeversion 985 U/min
- Lenkholm in der Höhe verstellbar
- Lenkholmsäule 180° drehbar
- Bremsen auf beide Räder wirkend
- Schnellverschluss für Anbauteile
- Gewicht 175 KG
- Bereifung 6.5/80 - 12 DR Ackerstollenbereifung mit verstellbarer Spurweite
- Motorhaube mit Beleuchtung
- Abmessungen: Länge: 188cm, Breite: 53 - 92cm, Höhe: 63 - 124cm, Abstand Mitte Achse bis Anfang Motorhaube: 72cm
- Mit Bedienungsanleitung in Deutsch

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

## **Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach

Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

### Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.